

**ការបាក់ឆ្នាំបញ្ហាខោះរោគដែលត្រូវបានឱ្យយោងនៃក្រុមដៃ**  
**សំរាប់ទេសជាមានអាយុពិចារណាលាតាំង**

ក្រុមដៃ	ការបាក់ឆ្នាំ	អាយុដែលត្រូវបានឱ្យយោងនៃក្រុមដៃ
ការបាក់ឆ្នាំ (Polio) (ឬ DPV, TOPV, IPV, Sabin, Salk)	លីកទី ១ លីកទី ២ លីកទី ៣ លីកទី ៤	២ឆ្នាំ ៤ឆ្នាំ ៦ – ១៨ឆ្នាំ នៅមួនពេលចូលសាលាហេវ (៤ – ៦ឆ្នាំ)
DTaP (DTP) ការបាក់ឆ្នាំស្អាត (diphtheria), តតាសុស (tetanus) និងកុកម្លេ (pertussis)	លីកទី ១ លីកទី ២ លីកទី ៣ លីកទី ៤ លីកទី ៥	២ឆ្នាំ ៤ឆ្នាំ ៦ឆ្នាំ ១៤ – ១៨ឆ្នាំ នៅមួនពេលចូលសាលាហេវ (៤ – ៦ឆ្នាំ)
MMR (ក្រោមឈើ (Measles), ក្រឡូវេន (mumps), និងឈឺស្អឹង (rubella))	លីកទី ១ លីកទី ២	១២ – ១៨ឆ្នាំ នៅមួនពេលចូលសាលាហេវ (៤ – ៦ឆ្នាំ)
ការបាក់ឆ្នាំបង្ការមេកអុត្រច (Varicella Virus Vaccine)* (ឬ VAR, VZV) (សំរាប់ការអុត្រច)	លីកទី ១	១២ – ១៨ឆ្នាំ
ការបើមធ្វើម្រោគB (Hepatitis B)	លីកទី ១ លីកទី ២ លីកទី ៣	នៅពេលកើត – ៣ឆ្នាំ ១ – ៥ឆ្នាំ ៦ – ១៨ឆ្នាំ
សំរាប់ការហោកក្រោមឈើ (Hemophilus Influenzae type b) (ឬ Hib)	លីកទី ១ លីកទី ២ លីកទី ៣ លីកទី ៣ ឬ ៤	២ឆ្នាំ ៤ឆ្នាំ ៦ឆ្នាំ (ការចិនចានគ្រប់) ១២ – ១៨ឆ្នាំ

កាលវិភាគថាកំង់បង្ការការបើមធ្វើម្រោគសំរាប់រួមកុមារដែលបានឱ្យយោងនៃក្រុមដៃ (សហម្មរាយការិក) ត្រូវបានទទួលការយោបល់ព្រម (ខែកក ឆ្នាំ១៩៩៨) ដោយគណកម្មការនៃក្រុមប្រែក្រា និងក្រុមគ្រប់គ្រងការបង្ការកំង់បង្ការការបើម (Advisory Committee on Immunization Practices ឬ ACIP), អគារប៊ូក្រុមកម្មរាយការិក (American Academy of Pediatrics), ហើយនិងអគារសិក្សាក្រុមកម្មរាយការិក (American Academy of Family Physicians ឬ AAFP) ។

(\*ការបាក់ឆ្នាំបង្ការការអុត្រច (varicella virus vaccine) គឺបានព្រមសំរាប់គ្រឿងធនាគារដែលអាចកើតឯកិរិយៈ គឺជាផាណិជ្ជកម្មដែលកើតឯកិរិយៈ និងការបង្ការការអុត្រច ។)

# ការវិភាគបានអំពើរបៀបខ្សោនរោគដែលជាលទ្ធផលត្រួវបានពិនិត្យ

## សំរាប់គ្រូបង្កើតនាមប្រព័ន្ធនាមប្រព័ន្ធ

- កាលវិភាគនេះគឺជានឹមុយយោបល់គ្រឿងសំរាប់គ្រូដែលមិនបានទទួលបាត់ក្នុងអំពីរបៀបខ្សោនរោគនៅក្នុងនាមប្រព័ន្ធដែលជាលទ្ធផលត្រួវបានពិនិត្យ។
- បើសិនជាអ្នកបង្កើតនាមប្រព័ន្ធដែលបាត់ក្នុងអំពីរបៀបខ្សោនរោគនៅក្នុងនាមប្រព័ន្ធមិនមែនត្រួវបានទទួលបាត់ក្នុងនាមប្រព័ន្ធទេ បើយើងអាយុរបស់អ្នកបង្កើតនាមប្រព័ន្ធមិនធ្លាសម្រាប់បានបាត់ក្នុងនាមប្រព័ន្ធ។
- គេគ្រែកតិតាក្សារាមួយអ្នកផ្តល់គ្រឿងថ្មីរបស់អ្នកបង្កើតនាមប្រព័ន្ធ។

ការបង្កើតនាមប្រព័ន្ធ

នៅនៃនាមប្រព័ន្ធ

ការបង្កើតនាមប្រព័ន្ធដែលនាមត្រួវបាននិងនាមត្រួវបានពិនិត្យ

ការមកដួងបំបុន្តែ		<ul style="list-style-type: none"><li>ហេដពិមិនជីមិលប្រជែងB (Hepatitis B)</li><li>DTaP (ឬ DTP) ហេដវាន់ស្អាត់ (diphtheria), តេតាតុល់ (tetanus) និងកូកមាន់ (pertussis)</li><li>សំរាប់ការណោរក្រោមខ្នាត (Hib)</li><li>ហេដប្រើគ្រឿង (Polio) (ឬ DPV, TOPV, IPV, Sabin, Salk)</li><li>MMR (កព្វាល (Measles), ក្រឡូវ់ទន (mumps), និងសីូសីរី (rubella))</li><li>ការចាក់ក្នុងរក្សាទុកូចុច (Varicella ឬ VAR, VZV) (មឱហេដអុកូចុច)</li></ul>
ការមកដួងបានកិត្តិវា	១ – ២ខែបន្ទាប់ពីការរៀបចំនៅក្នុងរឿង	<ul style="list-style-type: none"><li>ហេដពិមិនជីមិលប្រជែងB (Hepatitis B)</li><li>DTaP (ឬ DTP) ហេដវាន់ស្អាត់ (diphtheria), តេតាតុល់ (tetanus) និងកូកមាន់ (pertussis)</li><li>សំរាប់ការណោរក្រោមខ្នាត (Hib)</li><li>ហេដប្រើគ្រឿង (Polio) (ឬ DPV, TOPV, IPV, Sabin, Salk)</li></ul>
ការមកដួងបានកិត្តិបី	១ – ២ខែបន្ទាប់ពីការរៀបចំនៅក្នុងរឿង	<ul style="list-style-type: none"><li>DTaP (ឬ DTP) ហេដវាន់ស្អាត់ (diphtheria), តេតាតុល់ (tetanus) និងកូកមាន់ (pertussis)</li><li>Polio (or DPV, TOPV, IPV, Sabin, Salk)</li></ul>
ការមកដួងបានកិត្តិបួន	១ខែបន្ទាប់ពីការរៀបចំនៅក្នុងរឿង	<ul style="list-style-type: none"><li>ហេដពិមិនជីមិលប្រជែងB (Hepatitis B)</li><li>DTaP (ឬ DTP) ហេដវាន់ស្អាត់ (diphtheria), តេតាតុល់ (tetanus) និងកូកមាន់ (pertussis)</li></ul>

កាលវិភាគនេះត្រូវបានយល់ព្រមទាំងអាយុរបៀបខ្សោនរោគដែលបានបញ្ជីរបាយការពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណៈរដ្ឋបាល (Advisory Committee on Immunization Practices ឬ ACIP), អាគាសសាក្សារាជក្រុមក្រុមរៀបចំនាមប្រព័ន្ធបានបញ្ជីរបាយការពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណៈរដ្ឋបាល (American Academy of Pediatrics), ហេដយិន អាគាសសាក្សារាជក្រុមព្រៃចំនាមប្រព័ន្ធបានបញ្ជីរបាយការពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណៈរដ្ឋបាល (American Academy of Family Physicians ឬ AAFP) ។ កាលវិភាគនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនាមប្រព័ន្ធនាមប្រព័ន្ធ (California Department of Health Services, Immunization Branch) ។ (សំគាល់ : ការទទួលបាត់នៅក្នុងនាមប្រព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជីរបាយការពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណៈរដ្ឋបាល ការបង្កើតនាមប្រព័ន្ធបានបញ្ជីរបាយការពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណៈរដ្ឋបាល នៅក្នុងនាមប្រព័ន្ធ ១) ។